

Aqualink

מטהר אוויר באוזן


הוראות שימוש והפעלה



קרא בתשומת לב את ההוראות לפני השימוש ושומר כמקור מידע עתידי

מידע בטיחותי חשוב

- אסור להשתמש במכשיר בסביבה בה מאוחסנים חומרים דליקים.
- אין לחבר לחשמל ליד מקלחת, ברז מים או כל מקום לח אחר. לחות ומים יכולים לפגום במכשיר.
- נתקו את המכשיר מהחשמל בזמן ניקוי המכשיר.
- נתקו את המכשיר מהחשמל כשאתם עוזבים לפרק זמן ארוך (יותר מ- 12 שעות).
- אין להתיר לילדים קטנים להתעסק במכשיר.
- אם מרגישים אי נוחות כלשהי, כבו את המכשיר מיד.



איור

- **Air Inlet**: פתח כניסת אוויר למכשיר.
- **Air Outlet**: פתח יציאת אוויר מועשר באוזון.
- **Control Knob**: כפתור בקר כיוון כמות האוזון המיוצר.
- **Led indicator**: נורת לד כיוון כמות האוזון המיוצר.
- **Power pins**: תקע חשמל לחיבור המכשיר לשקע חשמל סטנדרטי.
- **DC:5V US**: חיבור ל- (USB DC:5V US): משמש לחיבור המכשיר ל- שקע USB.

הוראות שימוש

- הוצא את המכשיר מהקופסה. בדוק שלא נפל כל פגם במכשיר. באם יש פגם, ארוז מחדש וצור קשר עם הספק.
- המכשיר יכול להיות מחובר בכל מקום בחלל החדר. אך לא מומלץ להשתמש בחדר שינה הקטן מ-4 מטרים רבועים שאינו מאוורר.
- **אזהרה: להרחיק ממשטח לח או טחוב.**
- חברו את המכשיר לשקע או לחיבור USB. סובבו את כפתור הבקרה עד להישמע קליק המפעיל את המכשיר, לד ירוק ידלק. כווננו את כפתור הבקרה כך שסילק ריחות לא נעימים והאוויר יהיה נעים, ללא ריח חריף מדי של האוזון.
- ריח אוזון יופיע עם הפעלת המכשיר. דבר זה מעיד על פעולה תקינה של המכשיר. תנו למכשיר לפעול לפחות שעתים- שלוש כך שריח האוזון יתפזר בהדרגה בחדר.
- כשריח האוזון מתחיל להיות חזק מדי סובבו את כפתור הבקרה למינימום.
- מחולל האוזון אפקטיבי לניטרול רוב הריחות והחלקיקים הנישאים באוויר אם הוא פעיל כ- 12 שעות ביממה. מכשיר זה איננו תחליף לניקוי ולשמירה על בריאות והיגיינה נאותה. המכשיר גורם לחלקיקים מהאוויר לשקוע ולהתיישב על משטחים, מהם יש לסלק את החלקיקים בפעולת ניקיון פשוטה.
- המכשיר נכבה ונדלק מחדש למשך 3 דקות כל חצי שעה לשמירה על המכשיר (מונע התחממות וחוסך באנרגיה). אחרי 3 דקות מחולל האוזון חוזר לפעולה.
- כבל USB '8 משמש לחיבור לרכב או למחשב.

לשימוש ב:

מטבחים, חדרי שינה, בתים עם חיות מחמד, מחסנים, חדרי עישון, שרותים, רכב ועוד.

שימושים

מנטרל ריחות לא רצויים, חיידקים, נגיפים ועובש.

תכונות

קומפקטי ונייד
בעל כפתור לוויסות כמות האוזון
פעולה שקטה
דורש תחזוקה מינימלית
מתחבר לשקע של 110V-240V
מצורף כבל USB 8' לחיבור לרכב ולמחשב

תחזוקה

נתק אחת לחודש את המכשיר מהחשמל ונקה במברשת יבשה את הכניסה והיציאה של המכשיר.
אחת לתקופה נקה בסמרטוט **יבש** את המכשיר מאבק.
אסור להשפירץ חומרי ניקוי או לאפשר כניסת לחות למכשיר, אלו יפגעו במכשיר.
מכשיר פגום בשל תחזוקה לא נאותה יאבד את האחריות.

מפרט טכני

מתח.....AC110V-240V, 50/60Hz, DC 5V 8' USB Cord.....
צריכת אנרגיה.....<6W
גודל.....14cm*11cm*9.5cm
משקל.....0.2KG
פליטת אוזון.....ניתן לכיוון 0 – 20 mg/hr
רעש סביבתי.....26 – 34 dB SPL
גודל חדר מומלץ.....קטן

אקוהלינק בע"מ

מוצקין 17 טירת כרמל, 3902656, ישראל

טלפון: 077-2031964

info@aqualinksolutions.com

www.aqualinksolutions.com